Entomologische Zeitung.

Herausgegeben

von dem

entomologischen Vereine

zu

Steffin.

Fünfter Jahrgang.

STETTIN.

1844.

Zusammenstellung

des Inhalts

Entomologischen Zeitung. Jahrgang V. 1844.

(Nach den Nummern.)

- No. 1. Januar. Invocation. Personalstand des Vereins. —
 Vereinsangelegenheiten. Ein entomologischer Brief Cuvier's.

 Ratzeburg: Agenda hemipterologica. v. Heyden:
 Ueber zwei neue europäische Käfer. Loew: Ueber die
 europäischen Arten der Gattung Idia. Suffrian: Entomologische Bemerkungen. (Forts. zu No. 12. des vor. Jahrg.)

 Freyer: Zur Naturgeschichte der Orgyia Selenitica. —
 Intelligenznachrichten.
- No. 2. Februar. Vereinsangelegenheiten. Errichtung eines Briefkastens. von Siebold: Anzeige für Hymenopterologen. Gimmerthal: Beschreibung einiger neuen Blattwespen. Zeller: einige Bemerkungen über Zygänen. Suffrian: Fragmente zur genaueren Kenntniss deutscher Käfer [Cassida L.] Krösmann: Anleitung, Microlepidoptern rein zu fangen. Hagen: Nachricht über die entomologischen Sammlungen in Norwegen, Schweden und Dänemark. Intelligenz.
- No. 3. Mürz. Vereinsangelegenheiten. Hagen: Nachricht über die entomologischen Sammlungen Scandinavien's etc. (Fortsetzung.) Bouché: Bemerkungen über Blattläuse. Germar: Berichtigung über Aulacopus robustus. Schaum: Notizen über Dejeans Sammlung. Freyer: Ueber Zygaena Minos. Klingelhöffer: Mittheilung über das Tödten und Oeijgwerden der Schmetterlinge und Käfer. v. Motschulski: Bericht über die im russ. Reiche vorkommende Species-Anzahl


einiger Käferfamllien. — Suffrlan: Cassida L. (Forts.) — Metzner: Ueber Noctua Haworthii Curtis. — Intelligenznachrichten.

- No. 4. April. Vereinsangelegenheiten. Loew: Beschreibung einiger neuen Gattungen der europäischen Dipternfauna, Hagen: Nachricht über die entomol. Sammlungen Scandinaviens etc. (Schluss.) v. Siebold: Antwort auf die Frage wegen eines Puppengespinnstes. Kaltenbach: Einige Bemerkungen zu Herrn Prof. Dr. Ratzeburg's Agenda hemipterologica. Suffrian: Cassida L. (Forts.) Ratzeburg: Cimbex Humboldtii, eine neue Blattwespe der deutschen Fauna.
- No. 5. Mai. Vereinsangelegenheiten. Loew: Beschreibung einiger neuen Gattungen der europäischen Dipternfauna (Schluss.) Mann: Ueber die Paarung der Psyche. Zenneck: Die deutsche Insectenfauna. Hagen. Die neueren Arbeiten über das Genus Raphidia, Suffrian: Cassida (Forts.) Intelligenz-Nachricht. Briefkasten.
- No. 6. Juni. Vereinsangelegenheiten. Erinnerung. Aufforderung. Schaum: Bemerkungen über einige Arten der Gattung Hydroporus. Ratzeburg: Ueber Entwickelung, Leben und Bedeutung der Ichneumonen. von Heyden: Fernere Nachrichten über Insecten der Salinen, Bouché: Mittheilung über Filarien. Suffrian: Cassida (Forts.) Intelligenz-Nachrichten (neues Verzeichniss europäischer Käfer.)
- No. 7. Juli. Vereinsangelegenheiten. Correspondenz. Loew:
 zur Kenntniss der Ocyptera-Arten. Suffrian: Cassida L.
 (Forts.) Hagen: über die Libellula vulgatissima L. und F.
 Foerster: Einige neue Blattwespen. Intelligenz.
- No. 8. August. Vereinsangelegenheiten. Loew: zur Kenntniss der Ocyptera-Arten. (Schluss.) Zenneck: Anfrage, die Phalaenae pyralides und tineae L. betreffend. Suffrian: Cassida L. (Schluss.) Hagen: Ueber die Libellula cancellata L. et F. Bouché: Beiträge zur Naturgeschichte der Scharlachläuse. Intelligenz. Briefkasten.
- No. 9. September. Vereinsangelegenheiten. v. Kiesenwetter:
 Die Staphylinenfauna von Leipzig's Umgegend. Loew: Beschreibung zweier merkwürdigen neuen Diptern. Hagen: Mittheilung über Pallas handschriftliche Bemerkungen zu Linné Syst.

nat. ed. XII. Klingelhöffer: Mittheilung über monstrose Käfer. Schmidt, Oedemera podagrariae (aus dessen handschriftlichem Nachlasse.)

- No. 10. October. Vereinsangelegenheiten. Bestimmungstabelle.

 Correspondenz. v. Kiesenwetter: Die Staphylinenfauna von Leipzig's Umgegend. (Forts.) Jos. Mann: Die specifischen Unterschiede der Zerinthien. Hoffmeister: Beitrag zur Dipternkunde. Hagen: Ueber die Structur des Bauchmarks von Aeschna grandis und Acheta gryllotalpa. Stein: Schmarotzer-Insecten. Intelligenz. Briefkasten. Einladung zur Generalversammlung.
- No. 11. November. Vereinsangelegenheiten, v. Kiesenwetter:
 Die Staphylinenfauna von Leipzig's Umgegend. (Schluss.) Zeller: Berichtigung der Synonyme im Genus Psecadia. Loew:
 Dioctria Harcyniae, eine neue Dipternspecies. Dieckhoff:
 Nachträge zu den Beobachtungen über Lixus gemellatus und verwandte Arten. Hagen: Linne's Citate der Lepidoptera in Schäffer's Icon. Ratisb. Tom. I. Schmitt: Entwickelungsgeschichte des Hylesinus trifolii. Freyer: Zur Naturgeschichte von Orgyia selenitica. Intelligenz.
- No. 12. December. Vereinsangelegenheiten. Einladung zur Unterzeichnung auf das Bildniss des Prof. Dr. Germar. Schwaegrichen: Cassida atra Herbst. Staeger: Bemerkungen über Musca hypoleon L. Ratzeburg: Copula der Blattläuse. Kellner: Neue Brachelytren. Hering: Lithosia arideola. Loew: Nachtrag zu Lixus. v. Prittwitz: Eine neue Tortrix. Intelligenz. Briefkasten. Register.



No. 2 Soulember. Veremsenselvenheiten, v. Mosson wetter

Register zum fünften Jahrgange 1844.

A.

Acheta gryllotalpa 364.
Acronycten 421.
Aeschna grandis 364.
Agenda hemipterologica 9.
Agrotis Digramma 108.
Allantus decipiens 288, omissus 289.

Anarolius jubatus 165. Anaspis 25.

Anthomyia fuscata 362, hilaris 362.

Aphis oblonga 412. Aspidiotes salicis 294, Bro-

meliae 295, Cymbidii 296.

Aulacopus robustus 15, Syn.
mit serraticollis 82.

R.

Baryphora speciosa 123. Bestimmungstabelle 338. Brachyopa bicolor 361.

C.

Cassida L. 49, C. equestris 89, viridis 89, 91, hemisphaerica 92, austriaca 95, speciosa 95, vittata 98, ocellata 98, murraea 101, sanguinosa 105, rubiginosa 135, 403, deflorata 139,

lata 139, hexatisgma 140, depressa 142, nigra 142, thoracica 142, rufovirens 144, vibex 146, denticollis 186, chloris 188, prasina 190, stigmatica 206, sanguinolenta 208, lineola 210, azurea 213, ornata 213, lucida 215, splendidula 223, margaritacea 241, subreticulata 244, nobilis 245, viridula 249, oblonga 252, puncticollis 257, berolinensis 270, obsoleta 272, ferruginea 274, nebulosa 277, atrata 282, Hablitzliae 287, atra 403.

Cephus flaviventris 263.
Chalcochiton speciosus 157.
Cimbex Humboldtii 148.
Clerier 27.
Coccina 293.

Coccus liliacearum 300, tuliparum 301, mamillariae 302.
Coenia halophila 203.
Corvnetes 27.

Cuvier epist. inedit. 6.

D. 1 ammel di eibl

Dineura Hartigii 37, dorsalis 263.

Dioctria Harcyniae 381.

Eclimus perspicillaris 154, gracilis 156.

Encoelocera bicolor 321. Eriocampa livonensis 38. Eurina 323.

F.

Filarien 205.

G.

Galleria colonella 132, 226.

H

Hae mass on minutus 115. Homalota ripicola 317, palustris 318, lugens 319.

Hydroporus nigrolineatus 195, enneagrammus 195, parallelogrammus, parallelus, consobrinus, Schoenherri 196, affinis
hyperboreus 196, frater, assimilis, depressus 197, borealis,
alpinus, septentrionalis, Davisii 197, castaneus, ovatus 197,
melanocephalus, pubescens, piceus, ambiguus 197, foveolatus,
nivalis 197, minutissimus, delicatulus 198.

Hylesinus trifolii 389, hederae 396.

Hyphydrus nigrolineatus 195, suturalis, granularis, bilineatus 198.

Hyponomeuta: Citate dazu 381.

II.

Idia 15, lunata 19, fasciata 19, concinna 20, speciosa 23, cyanescens 24.

Inocellia crassicornis 185,

Larinus jaceae 384. Lathrobium dentatum 414. Lecanium Persicae 296, corni 298, juglandis 299, aceris 299,

298, juglandis 299, aceris 299, epidendri 300.
Lestremia carnea 324.

Libellula vulgatissima 257, cancellata 290.

Liponeura cinerascens 118.

Lithosia arideola 415.

Lixus gemellatus 383, paraplecticus 383, 417, bardanae 384, filiformis 384.

Na ...

Macrocera apicalis 363, Medeterus notatus 363, Milichia maculata 362, Mochlonyx 121,

Monophadnus inquilinus 262, Monstrositates 330.

Musca lunata 19, concinna 20. felina 22, ruficeps 24, hypoleon 403, 599.

W.

Nematus flavus 36, Schmidtii 37, Klugii 37.

Noctua Haworthii 107, Digramma 109.

0.

Ocyptera-Arten 226, O. coccinea 231, rufifrons 232, pilipes 233, brassicaria 234, intermedia 236, brevicornis 237, setulosa 237, coarctata 239, scalaris 240, gracilis 266, costalis 268.

Oedemera podagrariae 331. Oligodranes obscuripennis 169, fumipennis 162. Ophionlarven 201. Orgyia selenitica 29, 397. Orygma 323.

Oxycera hypoleon 404, 405, 409, pulchella 405, Meigenii 410, Fallenii 410.

Oxypoda leporina 320, infuscata 413, similis 414.

P.

Penthetria holosericea 363.
Perineura dualis 287.
Phalaenae pyralides, tineae 269.

Philonthus rubripennis 346, salinus 347.

Philopota murina 163.
Phylloteles pictipennis 168.
Platypygus chrysanthemi 127.
Porphyrops quadrifasciatus 362.

Prionocera pubescens 170.
Propomacrus bimucronatus 14.
Psecadia (flavianella), chrysopyga 379, pyrausta 379, flavianella 380, aurifluella 380.
Psyche plumifera 173.

Q.

Quedius dilatatus 415.

sele traduces R.

Rhaphidia 180, ophiopsis 183, hispanica 183, xanthostigma 183, affinis 184, media 184, major 185, notata 185. Rhinocyllus latirostris 384. Rhynchomyia columbina, felina, ruficeps 20.

6

Salineninsecten 202. Scarabaeus tridentatus 70. Schmarotzer-Insecten 365. Scydmaenen des Dejean'schen Catalogs 83. Sphinges rossicae 327. Syrphus ruficornis 361.

T.

Tachina columbina 16, 20, ruficeps 23, viridis 362.

Tachyusa lata 315.

Thinobius ciliatus 355.

Tortrix zachana 419, salice tana 421.

Trogophloeus riparius, bilineatus 373, halophilus 373, obesus 375.

Z.

Zerinthia Polyxena 375, Creusa 359, Demnosia 359.

Zygaenen 38, Z. Minos 39, 85. Pluto 39, Heringi 42, Angelicae 43, hippocrepidis 44, transalpina 45, Ephialtes 46. coronillae 48.

Druckfehler.

Attinocallus latinocalità 234

```
Pag.
     16. Zeile 4 von unten statt Barben lies Backen.
              16
                           " 3. B. » z. B.
     , 15 ,, ,,
                               Meig. . Macq.
                            99
    20. , 16 , oben
                               glänzender punktirt lies
                                 glänzender, punktirt.
 ,, 21. ,, 10
                               stosen lies stossen.
                            22
                 ", unten
                               duukel - dunkel.
         ,, 14
                          599
        20 ,, oben
                               capite, rubrotestaceo lies
                           99
                                 capite rubrotestaceo.
                               ibid, podibus lies pedibus.
 22
                               verwachsen | ver-
          22 22 22
                               maschen.
              6 ,, ,,
                               ähnlicher lies ähnlich.
 22
     115.
             21
                     unten
                               polineura » polyneura.
 99
             2
                    oben
                              Anfang . Anhang.
     117.
                 - 22
22
                               letztere » letzte.
            15
    309 99
                               Dishoidalzellen lies Dis-
     118.
             1
                 22 22
 22
                                 koidalzellen.
" 121. " 21 " unten
                               streiche: demnach.
     Abwesenheit der Fühler
                                 u. Bau der Punktaugen ;
                                 lies Abwesenheit der
                               Punktaugen und Bau
                              der Fühler.
              33
                               oben lies aber.
     124.
                     oben
                               ohne Glanz von lies ohne
              10
                           22
          33
 22
                                 Glanz, von.
              20
                               glubrum lies glabrum.
                     unten
    144.
              20
                               vinatoxicum lies vinceto-
                  22
                           23
                                 ricum.
```

```
pag. 156. Zeile 17 von oben statt thorace, antice lies tho-
                                          race antice.
     159.
                 20
                           unten
                       99
                                        des
                                              Fühlergliedes
                                                              lies
                                          des 3ten Fühlerglie-
                                          des.
     162.
                  3
                                       contigus lies contigui.
 22
            99
                      22
                            99
                                   99
     165.
                  5
                          oben
                                       Chenopier lies Henopier.
 22
            22
                      22
                                   32
                  8
                                       nemlich lies nämlich.
            2,
 22
                      22
                            22
                                  99
     169.
                 19
                          unten
                                       Reifen lies Reife.
            22
                      99
                                  22
 22
     228.
                 18
                                       Boscis lies Boscii.
 22
            22
                      99
                           99
     230.
                          oben einzuschalten hinter Unter-
                  9
            22
 99
                                          gesicht: » oder län-
                                         ger, zuweilen fast 80
                                         lang wie das Unter-
                                          gesicht : «
     321.
                 12
                                      prionus lies primus.
                                statt
 22
                      22
                            22
     323.
                  4
                                      Chelomyziden lies Helo-
 22
                      29
                            22
                                  99
                                          myziden.
                                      Cheteromyziden lies He-
 22
                      29
                            32
                                  22
                                          teromyziden.
                                      Cheteromyziden lies He-
                  8
 22
            22
                           22
                                  22
                                         teromyziden.
     373.
                 13
                                      Flügelgliede lies Fühler-
                           99
                                  99
                                         gliede.
     395.
                15
                                     Kopfes lies Käfers.
                          unten
                      99
                                 23
```



little thorace, autien hea thus			17		
race antice.					
		**		.ear	
des 3ten Fühlerglie-					
" contigue lies contigui.					
"Chenopler lies Honopler.					
" nemlich lies nemlich.					
Boscis Lies Bosciff.					
incuschaltes, binter Unter-					
gesicht: « oder län-					
ger, smeeten fast so					
lung wie das Unter-					
gosicht; «					
att priodits lies primars, '				LEE	
" Chelomyziden hes Mela-	66	1			
, pugalden.					
" Cheteromyziden hes Ms-					
Christony siden lies Me-					cc
teromyskien.					
. Tuggigliods hes Fraise-		el en		878.	
chede					
Kopies lies Kafera.				395.	

一个包含物物



4909 ya

Biblioteka Jagiellońska



